


ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Х.М. БЕРБЕКОВА»

СОГЛАСОВАНО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТНИКОВ КБГУ

КОБОЗЕВ И.Л.

«31» августа 2026г.



УТВЕРЖДАЮ
ПРОРЕКТОР по МП, ВР и СВ

НАЗРАНОВ Б.М.

«31» августа 2026г.



ИНСТРУКЦИЯ 8/26

по охране труда для работников библиотеки

1. Общие требования охраны труда

1.1. Инструкция по охране труда для работников Библиотеки Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (далее – КБГУ) является локальным нормативным актом, устанавливающим порядок действий работодателя и работника для охраны труда работников, занятых в библиотеке. Действие настоящей инструкции распространяется на всех работников Библиотеки КБГУ (далее – Библиотека).

1.2. Инструкция разработана в соответствии с разделом X Трудового кодекса Российской Федерации, Основными требованиями к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 № 772н), Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 № 753н), Едиными типовыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 № 767н) и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.3. К самостоятельной работе допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие предварительный (и периодический) медицинский осмотр, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.

1.4. Работник Библиотеки (далее – работник) должен:

- не реже одного раза в три года проходить обучение и проверку знаний требований охраны труда;
- не реже одного раза в шесть месяцев проходить повторный инструктаж по охране труда;
- не реже одного раза в год проходить периодический медосмотр;
- в случае нарушения требований охраны труда, а также при перерыве в работе более чем на 60 календарных дней пройти внеплановый инструктаж;
- при выполнении опасных, незнакомых или редко выполняемых работ пройти целевой инструктаж по безопасности труда.

1.5. При выполнении работ на работника возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе:

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
- пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенная или пониженная влажность воздуха рабочей зоны;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- расположение рабочего места на высоте относительно поверхности пола;
- скользкие поверхности.

1.6. При выполнении работ возможно воздействие на работников следующих профессиональных рисков и опасностей:

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния;
- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании

или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым пола (косвенный контакт);

- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;
- опасность воспламенения;
- опасность воздействия открытого пламени;
- опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды;
- опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара.

1.7. Для предупреждения неблагоприятного воздействия на здоровье работника опасных и вредных производственных факторов ему необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), перечень которых установлен в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда и утвержден локальным нормативным актом университета.

1.8. Работнику запрещается работать с неисправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, а также средствами индивидуальной и коллективной защиты.

1.9. Работник должен знать:

- правила, нормы и инструкции по охране труда и пожарной безопасности;
- правила пользования первичными средствами пожаротушения;
- методы и способы оказания первой помощи при несчастных случаях.

1.10. При выполнении работ работник обязан:

- соблюдать требования инструкции, трудовую и производственную дисциплину, режим рабочего времени и времени отдыха, Правила внутреннего трудового распорядка КБГУ, все требования по охране труда, безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности;

- выполнять только ту работу, которая поручена и по выполнению которой работник прошел инструктаж по охране труда;

- знать назначение применяемого оборудования, инструмента и приспособлений, их техническую характеристику, устройство, конструкцию, принцип работы, порядок технического обслуживания и правила безопасной эксплуатации;

- работать только с тем оборудованием, инструментом и приспособлениями, по работе с которым работник обучался безопасным методам и приемам выполнения работ;

- правильно применять СИЗ, использовать их по назначению; запрещается пользоваться СИЗ, если они не прошли в установленном порядке испытания или истекли сроки их очередного испытания;

- соблюдать санитарные и эпидемиологические нормы и правила личной гигиены на своем рабочем месте, правила производственной санитарии; в случае заболевания, плохого самочувствия, недостаточного отдыха следует сообщить о своем состоянии непосредственному руководителю и обратиться за медицинской помощью;

- быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры и не отвлекать других от работы;

- запрещается вставать, садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего

руководителя (удобным в данной ситуации способом – лично, по телефону, по эл. почте и т.д.) о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления, обеспечить незамедлительное оказание пострадавшему первой помощи и вызвать скорую помощь;

– при обнаружении какой-либо опасности для себя или другого работающего немедленно остановить выполнение работ, обо всех обнаруженных неисправностях приспособлений, инструмента немедленно доложить своему непосредственному руководителю. К работе не приступать до устранения выявленных неисправностей.

1.11. Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование оборудования, инструмента и приспособлений должны осуществляться в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя.

1.12. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые произошли по его вине.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работ необходимо проверить комплектность и исправность СИЗ, надеть спецодежду для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, застегнуть ее на все пуговицы. Одежду необходимо заправить так, чтобы не было развевающихся концов, не закалывать одежду булавками.

2.2. Прежде чем приступать к работе, следует проверить состояние рабочей зоны (рабочего места), санитарно-гигиеническое состояние помещения, при необходимости навести чистоту, порядок, убедиться в рациональной организации рабочего места, в безопасной ширине проходов, безопасном расстоянии между оборудованием и стенами помещений, проверить исправность средств пожаротушения, оборудования, нужных при выполнении работы (все виды действующего оборудования, электроинструмента должны иметь паспорта с указанием допустимых эксплуатационных параметров и инструкции по эксплуатации).

2.3. Визуально оценить состояние выключателей, включить освещение, убедиться в достаточной освещенности рабочей зоны, в исправности электрооборудования:

- осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены, не содержать следов загрязнений;
- коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса выключателей и розеток не иметь трещин и сколов, оголенных контактов;
- контрольно-измерительные приборы (далее – КИП), приборы безопасности, регулирования и автоматики (пускатели, пакетные переключатели, рубильники, штепсельные разъемы и т.п.), пускорегулирующая аппаратура включаемого оборудования должны быть исправны.

2.4. Проветрить рабочие помещения. Убедиться в работе вентиляции (вытяжки).

2.5. Перед началом работы работник обязан проверить на устойчивость и исправность мебель, книжные стеллажи, тележки.

2.6. Перед началом работы проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения.

2.7. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы, выполнены.

2.8. Во время проверки исправности и устойчивости стремянок, лестниц, которые будут использоваться во время работы, необходимо учитывать, что:

- конструкция приставных лестниц и стремянок должна исключать возможность сдвига и опрокидывания их при работе;
- при использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на нижних концах должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала;
- при установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции;
- длина приставной лестницы должна обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Работник должен применять способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, приспособлений и инструментов.

3.2. Во время работы работник обязан:

- выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ;
- применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления, а также специальную одежду, и другие средства индивидуальной защиты, предусмотренные соответствующими типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены;
- поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, не загромождать проходы и проезды к нему, проходы между оборудованием, стеллажами, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, излишними запасами товаров, кулинарной продукцией;
- содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

3.3. При использовании электрооборудования:

- не переносить (передвигать) включенные в электрическую сеть нестационарное оборудование;
- не оставлять без надзора работающее оборудование, не допускать к его эксплуатации необученных и посторонних лиц;
- не складывать на оборудование инструменты, посторонние предметы;
- при наличии напряжения (бьет током) на корпусе оборудования, кожухе пускорегулирующей аппаратуры, возникновении постороннего шума, запаха

горящей изоляции, самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов и элементов оборудования остановить (выключить) его кнопкой "стоп" (выключателя) и отключить от электрической сети с помощью пускового устройства. Сообщить об этом непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать;

- соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации заводов - изготовителей оборудования;
- предупреждать о предстоящем пуске оборудования работников, находящихся рядом;
- включать и выключать оборудование сухими руками и только при помощи кнопок «пуск» и «стоп».

3.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций:

- при ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления) работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт;
- если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончании выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю;
- не курить, не принимать пищу на рабочем месте;
- соблюдать правила перемещения в помещении и на территории университета, пользоваться только установленными проходами;
- пользоваться и правильно применять выданные средства индивидуальной защиты. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

3.5. При работе с высокими стеллажами для хранения книг в книгохранилище работник может использовать стремянку. При производстве работ на стремянке запрещается:

- находиться на ступеньках стремянки более чем одному человеку;
- работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или ограждений;
- переходить на высоте со стремянки на стремянку;
- сбрасывать предметы с высоты;
- устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков или других подручных средств в случае недостаточной длины стремянки.

3.6. Запрещается использовать вместо стремянки подручные средства (коробки, стопки книг и др.).

3.7. Во время работы в местах с оживленным движением людей необходимо, чтобы стремянку придерживал другой работник.

3.8. При установке стремянки против входных дверей необходимо выделять работника, который охранял бы лестницу от толчков.

3.9. При работе с мобильными (передвижными) стеллажами в книгохранилище работник обязан:

- распределять нагрузку равномерно по всей плоскости полки;
- начинать загрузку стеллажа снизу по всей длине ряда стеллажей: сначала

полностью заполнять нижние полки, затем переходить к заполнению вышерасположенного ряда полок стеллажей, двухсторонние стеллажи загружать равномерно с двух сторон;

- не перегружать стеллаж свыше допустимых нагрузок (допустимая распределенная нагрузка указана заводом-изготовителем в инструкции по эксплуатации оборудования);

- не вставать на полки стеллажей;

- не передвигать более одного ряда стеллажей;

- следить, чтобы на рельсах не было посторонних предметов;

- входить в межсекционное пространство только после полной остановки стеллажа и включения механизма фиксации редуктора - поворот ручки фиксации в горизонтальное положение;

- во избежание получения механических травм перед началом движения мобильных секций убедиться в отсутствии нахождения человека или частей его тела в межсекционном пространстве.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При выполнении работ возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара по причине нарушения требований пожарной безопасности.

4.2. Работник обязан:

- в случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, остановить работу. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя;

- при получении травмы, а также о каждом несчастном случае работник немедленно извещает непосредственного руководителя, который обязан срочно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону **103, 112**;

- сообщить в отдел охраны труда;

- сохранить до расследования обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были в момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью окружающих, не приведет к аварии и не нарушит производственного процесса, который по технологии должен вестись непрерывно), а в случае невозможности сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, создать фото- и видеоматериал).

4.3. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций:

- при срабатывании системы противопожарного углекислотного тушения в помещениях университета (при включении звукового и светового сигналов) все лица должны немедленно покинуть эти помещения;

- при внезапном выключении освещения необходимо дождаться его включения. Передвигаться в неосвещенных помещениях опасно;

- в случае воспламенения горючих веществ необходимо использовать огнетушитель, песок, землю или накрыть огонь брезентом или войлоком. Заливать водой горящее топливо и не отключённое от сети электрооборудование запрещается;

- при обнаружении малейших признаков отравления или раздражения кожи, слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей необходимо немедленно прекратить работу, сообщить об этом руководителю и обратиться в медпункт.

4.3.1. При возгорании оборудования:

- сообщить **в ситуационный центр КБГУ 42-01-94**, вызвать пожарную команду по тел. **101, 112** и сообщить о происшествии непосредственному руководителю;

- отключить питание и принять меры к тушению очага пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, а также к эвакуации людей и материальных ценностей.

4.4. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

4.4.1. При поражении электрическим током необходимо освободить пострадавшего от действия тока (выключить рубильник, перерубить провод, оттянуть или отбросить его сухой палкой, шестом). Не прикасаться к пострадавшему, пока он находится под действием тока. Доврачебную помощь оказывать сразу после прекращения воздействия электрического тока:

- в случае остановки сердца немедленно приступить к сердечно-легочной реанимации;

- при потере сознания можно применить растирание конечностей, при переохлаждении – согревание;

- при любой (даже легкой) степени поражения электрическим током пострадавшего следует доставить в медицинское учреждение и оставить под наблюдением врачей в стационаре.

4.4.2. При тепловом и солнечном ударе необходимо:

- создать комфортные условия для пострадавшего: переместить в затененное, прохладное помещение, освободить от одежды, по крайней мере расстегнуть ремень, тугой воротник, снять обувь;

- обеспечить движение воздуха: включить вентилятор, кондиционер, если такой возможности нет - создать импровизированные опахала;

- быстро охладить организм: протереть лицо больного водой или завернуть его в ткань, смоченную холодной водой. Менять ткань, как только она начинает нагреваться. На голову, к ладоням, в подмышечную область положить пакеты со льдом или термопакеты из автомобильной аптечки;

- сопроводить больного домой или доставить его в ближайший медпункт.

4.4.3. При отравлении угарным газом, следует:

- немедленно вывести или вынести пострадавшего из загазованной зоны (в теплое время года - на улицу, в холодное - в проветриваемую комнату, на лестничную клетку), расстегнуть ворот и стягивающую одежду;

- обеспечить покой и непрерывный доступ свежего воздуха;

- растереть энергичными движениями тело пострадавшего;

- на голову и грудь положить холодный компресс;

- если пострадавший в сознании, напоить его теплым чаем;

- при потере сознания дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным спиртом;

- при отсутствии дыхания необходимо начать искусственную вентиляцию

лёгких, а при отсутствии пульса - и наружный массаж сердца;
– срочно вызвать скорую помощь.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место, убрать в отведенные для хранения места документы, книги, инструмент и оборудование.

5.2. Убрать спецодежду, средства индивидуальной защиты в предназначенные для хранения места.

5.3. Стремянки должны храниться в сухих помещениях в местах, где исключено их случайное механическое повреждение.

5.4. По окончании работы с лифтом отключить рубильник электропитания, закрыть плотно двери, закрывающие подход к лифту.

5.5. Проветрить помещение, закрыть окна, выключить свет, закрыть помещение.

5.6. Обо всех замечаниях и неисправностях доложить непосредственному руководителю.

РАЗРАБОТАНО:

Должность	Инициалы, фамилия	Дата	Подпись
Начальник отдела по пожарной безопасности и охране труда	С.А.Карданова	17.08.2026	

СОГЛАСОВАНО:

Должность	Инициалы, фамилия	Дата	Подпись
Начальник управления комплексной безопасности	А.А. Аутлов	17.08.26	
Директор научно-образовательной библиотеки	А.Д. Гериева	20.08.26	

(наименование подразделения)

[illegible]